

- ▶ *Vielzahl von Dekoroberflächen und RAL-Farben*
- ▶ *hohe Iso-Wärmeschutzdämmung*
- ▶ *große Auswahl an Griffen*
- ▶ *Made in Germany*

# BBE - Fenstertechnik



**PVC - Fenster - Fassaden - Haustüren**



*Energiesparen  
inklusive*



## *Hauptkatalog* **HAUSTÜRFÜLLUNGEN**

*modernes Design & klassische Schönheit*

**Hier entsteht Individualität**



## **Haustürfüllungen in Handarbeit**

*Mit viel Liebe zum Detail entstehen in unserer Manufaktur passgenaue Haustürfüllungen.*

*Jede Haustürfüllung wird in vielen Einzelschritten, immer nach höchsten Standards und den Wünschen und Anforderungen des Kunden gefertigt. Wir tun alles, damit Ihre Haustür besonders stilvoll, langlebig und sicher ist.*

*Die gleiche Zuverlässigkeit und Wertigkeit verlangen wir auch von den Einzelteilen die wir verbauen und setzen nur Produkte ein, die Ihren und unseren hohen Ansprüchen gerecht werden.*

*Wir leben Made in Germany.*

*Die gleichen Ansprüche setzen wir auch in der Entwicklung unserer Haustürfüllungen um, denn es sind meist die kleinen Dinge, die die Haustür besonders machen: die Glasmotive, die Griffe, die Hausnummern oder die Straßennamen machen den kleinen Unterschied.*

*Und damit Sie mit Ihrer Haustür auch in Sachen Design Farbe bekennen, können Sie aus einer breiten Palette an RAL-Farben, Pulverbeschichtungen und Foliendekoren wählen.*

*Bei der Herstellung unserer Haustürfüllungen ist es uns wichtig, dass jeder Kunde seine individuellen Wünsche und Anforderungen einfließen lassen kann und sich trotzdem auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verlassen darf.*

*Das Unternehmen wird weiterhin in Familienhand geführt, denn die Leidenschaft für Haustürfüllungen verbindet uns alle.*

*Sie ist unser Antrieb bei der täglichen Arbeit und liefert neue Ideen für die Weiterentwicklung unserer Produkte.*

*Jeder einzelne unserer Mitarbeiter gehört für uns praktisch zur Familie. Im gesamten Team ist die Atmosphäre familiär und vertraut. Somit schaffen wir Raum für die persönliche Entwicklung jedes einzelnen und einen sicheren Arbeitsplatz. Durch unsere enge Zusammenarbeit im Team werden Erfolge und besonderer Einsatz schnell wahrgenommen und anerkannt. Dies alles trägt zum Unternehmenserfolg und einer gemeinsamen Weiterentwicklung bei, auf die wir viel Wert legen.*


*Unseren Kunden, unseren Mitarbeitern und unseren Lieferanten sind wir ein verlässlicher Partner und verfolgen das Ziel, durch stetiges Wachstum verbunden mit den hochwertigsten Produkten auch in Zukunft zu den Besten der Branche zu gehören.*



# Inhalt

<b>A</b>	Adonia	4	<b>D</b>	Dana	82	<b>J</b>	Jandra	44	Sonja	56
	Adna	5		Daniela	23		Janka II	37	Squaro II	99
	Agnes	67		Danny II	82		Janni	32	Stefanie I	98
	Alba	7		Daysie	23		Japke	32	Stefanie II	98
	Alexus	8		Deike II	81		Jelda II	33	Suri	57
	Alissa	68		Delia I	80		Jeltje	39	<b>T</b>	
	Allegra	70		Delphia I	24		Jesca	39	Tamika	58
	Anastasia	9		Diana I	82		Jessi	34	Teresia	59
	Anita	6		Doreen I	81		Jette	35	Tessa	59
	Anna I	69		Doreen II	81		Jette	36	Thea	45
	Annabell I	70		Dyna	82		Spiongriff		<b>U</b>	
	Annedore	10	<b>E</b>	Eefke	28		Jenna	34	Umbria	57
	Anouk	9		Elena I	83	<b>K</b>	Jolanda I	38	Urda	60
	Antje I	69		Elena IV	83		Kim II	44	<b>V</b>	
	Aprikosa	13		Eliane I	84		Kontura	32	Valentina	61
	April	14		Eliane II	84	<b>L</b>			Vally	61
	Aranka	13		Elisa I	86		Lacy	43	Vanadis	62
	Arielle	10		Elisa I	87		Lara II	41	Veneta	62
	Arista	11		Elisa I	88		Lauretta	37	<b>W</b>	
	Armani	11		Elisa I	89		Lavinia	40	Winona	63
	Aspen	15		Elisa I	89		Leandra	40	Wolke	63
	Asta	16		Elisa II	89		Letitia	45	<b>Y</b>	
	Astoria	16		Emily II	26		Loki	7	Yasmin	41
	Atrio	14		ES 10	25		Luisa	42	Yingi	64
	Aukje	12		ES 10	26		Luxa	42	Ylvi	64
	Auriga	12		Estrelle II	90				Yoona	65
				Evita I	85	<b>M</b>			<b>Z</b>	
<b>B</b>	Balda	33		Eyrin II	90		Magnolia	46	Zehra	65
	Bea I	71	<b>F</b>				Maika	38	Zenzi	66
	Bea I	72		Fedora	29		Manda II	50	Zilia	66
	Begonia	17		Feijke	27		Manja I	97		
	Belina II	73		Fenna	31		Manu I	97	Glasmuster	102
	Bente	17		Festina	27		Marieke II	50	Griffe und Zubehör	103
	Bianka	18		Fiona	28		Mega	47	Griffe	104
	Birta	79		Flora II	93		Meisje	46	Griffe	105
	Bonnie	19		Floretta	28		Melinda	48	Griffe	106
				Floris	30		Milou	49	Technik und Zubehör	107
<b>C</b>	Calla II	74		Franzi	29		Miriam	49		
	Carmen	18		Fresia	31	<b>N</b>			<b>Bestpreis</b>	<b>100</b>
	Celine	76		Freya	95		Nadetta	58	<b>Bestpreis</b>	<b>101</b>
	Century	74		Friederike	30	<b>P</b>				
	Charlotte	22	<b>G</b>				Pearl	51		
	Chiara	21		Gina II	91		Pilar	52		
	Chloe	20		Gloria I	92	<b>R</b>				
	Christa I	76		Gloria I	93		Regina	53		
	Cindy I	21		Greetje	96		Ronja II	98		
	City	75	<b>H</b>			<b>S</b>				
	Claudette	20		Hanna II	94		Sally	54		
	Claudia I	77		Hella I	96		Senta	56		
	Clivia I	22		Hella II	96		Serena	55		
	Coco	18	<b>I</b>				Shanaz	55		
	Concordia	79		Ines I	95		Sky	54		
	Cora I	78					Solveig	53		





*Adonia*

Iso-Wärmeschutzglas  
klar, Grundplatte grau,  
flügelüberdeckend  
Edelstahlgriff ZAE 751,  
Länge 1000 mm auf der  
Füllung montiert



*Adonia*

Iso-Wärmeschutzglas  
Satinato weiß,  
Renolitdekor,  
flügelüberdeckend  
Ganzglas-Seitenteil:  
Iso-Wärmeschutzglas  
Satinato weiß  
Edelstahlgriff: Balda;  
Länge 1500 mm, auf der  
Füllung montiert



*Adna*

Iso-Wärmeschutzglas  
klar, Renolitdekor,  
Edelstahlgriff: Balda,  
Länge 1500 mm auf der  
Füllung montiert



*Adna*

Iso-Wärmeschutzglas  
mattiert, Renolitdekor,  
Edelstahlgriff: Balda,  
Länge 1500 mm auf der  
Füllung montiert  
Ganzglas-Seitenteil: Iso-  
Wärmeschutzglas Mitte  
mattiert mit klarem Rand



**Anita I**

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Lineare“, Foliendekor, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Hausnummer, Edelstahl-Stoßgriff, Länge: 500 mm



**Anita I**

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv Bandholm, Foliendekor; Edelstahl-Stoßgriff: Fina, Länge: 1600 mm, auf der Füllung montiert



**Anita I**

Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, Foliendekor, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, Edelstahl-Stoßgriff: Brit, Länge: 500 mm



*Loki*

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Foliendekor, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahl-Stangengriff: Deike; Länge: 1400 mm, auf der Füllung montiert

*Alba*

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Dallas“, Foliendekor, außen mit Nutendesign und Applikationen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt linke Version, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Dallas“, Edelstahl-Stoßgriff: ZAE 753, Länge: 800 mm



## Alexus



Links oben: Iso-Wärmeschutzglas mattiert, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff: ZAE 751, Länge: 600 mm, auf der Füllung montiert  
 Unten: Iso-Wärmeschutzglas mattiert, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Dekoroberfläche, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas klar, Edelstahl-Stangengriff: Jelka, Länge: 1800 mm







**Anouk**

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Premium“ und Kristallsteinen (Standard 3-fach Iso-Glas-Kristalle im Scheibenzwischenraum), Renolitdekor, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt rechte Version, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas, vollflächig mattiert  
Edelstahlgriff: SP 8006E



**Anastasia**

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Rimini“, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Rimini“, Edelstahlgriff: 1089 EN, Länge 350 mm, Holzart: Wenge



*Arielle*

Iso-Wärmeschutzglas  
mattiert,  
flügelüberdeckend,  
Abbildung zeigt rechte  
Version,  
Ganzglas-Seitenteil:  
Iso-Wärmeschutzglas  
mit Sandstrahlmotiv  
„Arielle“  
Edelstahlgriff: Jelka,  
Länge 1800 mm auf der  
Füllung montiert



*Annedore*

Iso-Wärmeschutzglas  
mattiert, Renolitdekor  
Ganzglas-Seitenteile:  
Iso-Wärmeschutzglas  
Mitte mattiert mit  
klarem Rand  
Edelstahlgriff: Mega,  
Länge 1500 mm



*Armani*

Iso-Wärmeschutzglas  
Mitte mattiert mit klarem  
Rand, Foliendekor, au-  
ßen mit Applikationen in  
Edelstahl-optik,  
flügelüberdeckend,  
Ganzglas-Seitenteil: Iso-  
Wärmeschutzglas  
mit Sandstrahlmotiv  
„Armani“,  
Edelstahl-Stangengriff:  
Jette, Länge: 1600 mm,  
auf der Füllung montiert



*Arista*

Iso-Wärmeschutzglas  
klar, rote Grundplatte,  
flügelüberdeckend  
Edelstahlgriff: Lotte,  
Länge 600 mm, auf der  
Füllung montiert




*Auriga*

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1140  
 außen mit Nutendesign  
 und Applikation in  
 Edelstahloptik  
 Ganzglas-Seitenteile:  
 Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1140  
 Griff: Anita Edelstahl



*Aukje*

Iso-Wärmeschutzglas  
 Mitte mattiert mit klarem Rand, Folien Dekor,  
 Edelstahl-Stoßgriff:  
 Anita, Länge 400 mm



**Aprikosa**

geschlossen, außen mit Nutendesign, flügelüberdeckend, Applikationen und Hausnummer in Edelstahloptik, Grundplatte lackiert, Abbildung zeigt linke Version

Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, Edelstahlgriff: Jette, Länge: 1600 mm, auf der Füllung montiert



**Aranka**

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Kreta“, außen mit Applikation in Edelstahloptik, Abbildung zeigt linke Version; Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand; Edelstahlgriff: Anita, Länge 400 mm



*Atrio*

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1120, Renolitdekor, außen mit Nutendesign, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1120 Griff: Anita Edelstahl



*April*

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Foliendekor, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas komplett mattiert, Edelstahl-Stoßgriff: Jolanda, Länge: 1000 mm



### *Aspen*

Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit klaren Streifen, Dekoroberfläche, flügelüberdeckend, außen mit Nutendesign und Applikationen in Edelstahloptik  
 Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit klaren Streifen,  
 Edelstahl-Stangengriff:  
 Jolanda, Länge: 1000 mm



### *Astoria*

Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß mit Facettensteinen (Standardausführung als 3-fach Iso-Glas; Facetten innenliegend), flügelüberdeckend  
 Abbildung zeigt linke Version, außen mit planflächigen Lisenen und Hausnummer, Grundplatte lackiert,  
 Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß,  
 Edelstahlgriff: SP1489, Maße: 30x30x1600 mm



### Asta II

Iso-Wärmeschutzglas  
Mitte mattiert mit  
klarem Rand,  
Foliendekor, Abbildung  
zeigt linke Version,  
Edelstahl-Stoßgriff:  
Fina, Länge: 1600 mm,  
auf der Füllung  
montiert



### Asta II

Iso-Klarglas, Mitte mat-  
tiert mit klarem Rand;  
Ganzglas-Seitenteil:  
Iso-Klarglas, Mitte mat-  
tiert mit klarem Rand;  
Abbildung zeigt linke  
Version







**Begonia**

Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Grundplatte schwarz, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Slimline“, Edelstahlgriff: Decorus, 60 x 4 mm, Füllungshoch



**Bente**

Iso-Wärmeschutzglas klar, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Renolitdekor, flügelüberdeckend Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas, klar Edelstahlgriff: Anita, Länge 400 mm



**Bente**

Bente, Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, Edelstahlgriff: ZAE 750, Länge: 600 mm




**Bianca I**

Iso-Klarglas plan,  
außen mit Applikationen  
in Edelstahloptik,  
Abbildung zeigt rechte  
Version  
Griff: Lucia Edelstahl



**Coco**

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Lilleborg“,  
Edelstahl-Stoßgriff: Anita, Länge: 400 mm



**Carmen II**

Iso-Klarglas Mitte mattiert mit klarem  
Rand und klarer Raute, Griff: Jutta Messing brüniert




*Bonnie*

Iso-Wärmeschutzglas klar, außen mit erhabenen Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt rechte Version, Edelstahl-Stoßgriff Jette, Länge 1600 mm  
Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas, klar



*Bonnie*

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Renolitdekor, außen mit erhabenen Lisenen in Edelstahloptik, Abbildung zeigt linke Version, Edelstahl-Stoßgriff Jette, Länge 1600 mm  
Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv Bonnie




*Chloe*

Iso-Wärmeschutzglas Satinato  
weiß, Renolitdekor,  
Edelstahl-Stoßgriff Anita, Länge  
400 mm



*Claudette*

geschlossen, außen mit Nutendesign und Sockelapplikation in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteile:  
Iso-Wärmeschutzglas teilmattiert mit klaren Streifen, Namen und Hausnummer, Edelstahlgriff: Balda, Länge 1500 mm,  
auf der Füllung montiert



*Chiara*

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 900, Renolitdekor, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Abbildung zeigt rechte Version

Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 900  
Griff: Lucia, Edelstahl



*Cindy I*

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Fresh“, flügelüberdeckend,

Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas  
Mitte mattiert mit klarem Rand,  
Edelstahl-Stangengriff: Jette, Länge: 1600 mm, auf der Füllung montiert




*Charlotte*

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv G 320, Foliendekor, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Edelstahl-Stoßgriff: ZAE 751, Länge: 1200 mm



*Clivia I*

Iso-Klarglas, Mitte mattiert mit klarem Rand, Renolitdekor, Abbildung zeigt linke Version Griff: Anike Edelstahl



*Clivia I*

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Foliendekor, Abbildung zeigt linke Version, Edelstahl-Stoßgriff: Anita; Länge: 400 mm



*Daniela*

Iso-Wärmeschutzglas komplett mattiert, außen mit Lisenen in Edelstahloptik Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas: Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff Balda, Länge 1500 mm



*Daysie*

3-fach Iso-Glas mit Motiv „Krakau“ auf Spiegelglas mit Kristallsteinen, außen mit Nutendesign Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff: Deike, Länge 1400 mm



*Delphia I*

Iso-Klarglas plan –  
Chinchilla weiß,  
Renolitdekor, außen mit  
Applikationen in  
Edelstahloptik,  
Abbildung zeigt rechte  
Version,  
Griff: Anita Edelstahl



*Delphia I*

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Renolitdekor, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Abbildung zeigt linke Version, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff: Anita, Länge: 400 mm





**ES 10**

Geschlossen,  
 Grundplatte grau,  
 flügelüberdeckend  
 Edelstahlgriff:  
 Jolanda, Länge 1000  
 mm, auf der Füllung  
 montiert  
 Ganzglas-Seitenteile:  
 Iso-Wärmeschutzglas  
 mit Sandstrahlmotiv  
 „Manila“



**ES 10**

geschlossen,  
 Renolitdekor,  
 flügelüberdeckend  
 Ganzglas-Seitenteile:  
 Iso-Wärmeschutzglas  
 mit Motiv „Southhampton“  
 und Hausnummer  
 Edelstahlgriff: Jelka,  
 Länge: 1800 mm



*Emily II*

Iso-Klarglas,  
Mitte mattiert mit klarem  
Rand, Renolitdekor,  
Ganzglas-Seitenteile:  
Iso-Klarglas, Mitte  
mattiert mit klarem  
Rand,  
Griff: Emily Edelstahl




*ES 10*

geschlossen,  
Dekoroberfläche,  
flügelüberdeckend,  
Ganzglas-Seitenteil:  
Iso-Wärmeschutzglas klar  
(Dekoration im Hintergrund)  
Edelstahl-Stoßgriff: ZAE 751,  
Länge: 1600 mm, auf der  
Füllung montiert



*Feikje*

Iso Wärmeschutzglas, Mitte mattiert mit klarem Rand, mit Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas, Mitte mattiert mit klarem Rand; Griff: Eyrin, Länge 1400 mm



*Festina*

Iso-Wärmeschutzglas mit Motiv „Maribo“, Foliendekor, flügelüberdeckend, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Maribo“, Edelstahl-Stangengriff: fina, Länge: 1600 mm



**Floretta**

Iso-Wärmeschutz klar, mit Applikationen in Edelstahloptik, Renolitdekor, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt linke Version, Edelstahlgriff: Balda, Länge 1500 mm



**Eefke**

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Malaga“, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Edelstahlgriff: Anita, Länge: 400 mm




**Fiona II**

Iso-Klarglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Renolitdekor, Griff: Anita Edelstahl



**Fedora**

Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Renolitdekor, Edelstahl-Stoßgriff Fedora, Länge 1400 mm, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß



**Franzi**

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Gotland“, Foliendekor, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Abbildung zeigt rechte Version, Edelstahl-Stoßgriff: Anita; Länge: 400 mm



*Friederike*

Iso-Wärmeschutzglas Satinato  
weiß, Edelstahl-Stoßgriff: Brit,  
Länge 500 mm



*Floris*

Iso-Wärmeschutzglas mit  
Sandstrahlmotiv  
„Memphis“, Dekoroberfläche,  
flügelüberdeckend, Abbildung  
zeigt links Version,  
Ganzglas-Seitenteil:  
Iso-Wärmeschutzglas  
mit Sandstrahlmotiv  
„Memphis“, Edelstahlgriff:  
ZAE 753, Länge: 1500 m





*Fresa*

Iso Wärmeschutzglas, Mitte mattiert mit klarem Rand, mit Applikationen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas, Mitte mattiert mit klarem Rand; Griff: Eyrin, Länge 1400 mm



*Fenna*

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Renolitdekor, Edelstahl-Stoßgriff Jelka, Länge 1800 mm  
Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand



*Japke*

Iso-Wärmeschutzglas klar, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Renolitdekor, Ganzglas-Seitenteile:  
 Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „London“; Edelstahlgriff: Jolanda, Länge: 1000 mm



*Kontura*

geschlossen, außen mit Lisenen in Edelstahloptik,  
 Foliendekor, flügelüberdeckend, Edelstahl-Stangengriff:  
 Jelda, Länge: 1200 mm, auf der Füllung montiert



*Janni*

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Amore“,  
 Foliendekor, außen mit Applikationen in  
 Edelstahloptik, Abbildung zeigt rechte Version,  
 Edelstahl-Stoßgriff: Anita; Länge: 400 mm





**Jelda II**

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Manhattan“  
Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Manhattan“  
Griff: Jelda Edelstahl



**Balda**

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Tilburg“, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Tilburg“, Edelstahl-Stangengriff: Balda, Länge: 1500 mm Sonderausstattung: Sockelapplikation in Edelstahloptik



*Jessi II*

Iso-Klarglas  
Mitte mattiert mit  
klarem Rand  
Ganzglas-Seitenteile:  
Iso-Klarglas, Mitte  
mattiert mit klarem  
Rand  
Griff: Anita Edelstahl




*Jenna*

Iso-Wärmeschutzglas  
Mitte mattiert mit klarem  
Rand, außen mit  
Nutendesign,  
flügelüberdeckend,  
mit Edelstahl-  
Stangengriff: Jelda,  
Länge: 1200 mm



*Jette*

geschlossen, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Dekoroberfläche, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit klaren Streifen, Edelstahl-Stangengriff: Jelka, Länge: 1800 mm



*Jette*

geschlossen, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas, Mitte mattiert mit klaren Streifen, Griff: Jelka Edelstahl




### Jette

geschlossen, Renolitdekor, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit klaren Streifen, Griff: Edelstahlgriff SPSG-18 mit integrierter Kamera, Länge: 1200 mm

### Überraschungen unerwünscht!

Edelstahl-Griff mit integrierter Spionkamera und LCD-Farbmonitor auf der Füllungs-Innenseite.  
Ein Spion-Griff ist daher Grundvoraussetzung für Ihre Entscheidung, wem Sie die Tür öffnen.  
Ein Weitwinkelobjektiv von 110° erfasst großzügig ihren Haupteingang – Sie sehen also garantiert, wer vor Ihrer Tür steht.



#### Der LCD-Farbmonitor

##### Merkmale:

- sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- einfachste Installation und Ein-Knopf-Bedienung
- klares Bild auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- batteriebetrieben (4AAA)
- keine komplexe Verkabelung notwendig
- 3,5" LCD-Farbmonitor mit Edelstahlfront
- 1,3 Megapixel Farbkamera
- Linse staub- und wasserdicht IP 67
- Sichtwinkel ca. 110°
- Abmessungen: 128x72x18mm



**Lauretta**

Iso-Wärmeschutzglas  
mit Sandstrahlmotiv  
„Bonito“,  
Dekoroberfläche,  
außen mit Nutendesign,  
flügelüberdeckend,  
Abbildung zeigt linke  
Version,  
Ganzglas-Seitenteile:  
Iso-Wärmeschutzglas  
Mitte mattiert mit  
klarem Rand,  
Edelstahl-Stoßgriff:  
Jolanda, Länge: 1000 mm



**Janka II**

Iso-Klarglas plan, Renolitdekor



**Janka II**

Iso-Klarglas mattiert mit klaren Quadraten  
Griff: Anita Edelstahl



**Maika**

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Toskana“, Dekoroberfläche, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt linke Version, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff: Anita, Länge: 400 mm



**Jolanda II**

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Alegro“, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Alegro“, Griff: Jolanda Edelstahl



*Jeltje*

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Odessa“, außen mit planflächigen Lisenen in Edelstahlloptik, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt linke Version, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Odessa“, Edelstahl-Stoßgriff ZAE 751, Länge: 800 mm



*Jesca*

Iso-Wärmeschutzglas Chinchilla weiß, Edelstahl-Stoßgriff Lotte, Länge 600 mm, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Chinchilla weiß



*Lavinia II*


Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Alexandria“, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Ganzglas-Seitenteil:  
 Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Alexandria“



*Leandra*

Iso-Wärmeschutzglas mit Chinchilla weiß, Renolitdekor, flügelüberdeckend  
 Edelstahlgriff, auf der Füllung montiert





*Yasmin*

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Poseidon“ mit Facettensteinen im Glas, Foliendekor, außen mit Nutendesign und Lisenen in Edelstahloptik, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahl-Stoßgriff: Anita; Länge: 400 mm




*Lara II*

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Bremen“, Ganzglas Seitenteil: Iso-Glas Parsolgrau, Mitte mattiert mit klarem Rand, Griff: Anita Edelstahl



*Lara II*

Iso-Wärmeschutzglas Chinchilla weiß, Renolitdekor



**Luxa**

Iso-Wärmeschutzglas  
Mitte mattiert mit klarem  
Rand, Dekoroberfläche,  
außen mit  
Lisenen in  
Edelstahloptik,  
flügelüberdeckend;  
Ganzglas-Seitenteil  
Iso-Wärmeschutzglas  
Mitte mattiert mit klarem  
Rand,  
Edelstahl-Stoßgriff:  
Jette; Länge: 1600 mm,  
auf der Füllung montiert



**Luisa**

Iso-Wärmeschutzglas  
mattiert mit klarem  
Streifen, außen mit  
Lisenen in Edelstahl-  
optik,  
flügelüberdeckend,  
Ganzglas-Seitenteil:  
Iso-Wärmeschutzglas  
mattiert mit klarem  
Streifen, Edelstahl-  
Stoßgriff: Eyrin,  
Länge: 1400 mm, auf  
der Füllung montiert






**Lacy**

*Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Foliendekor, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff: Anita, Länge: 400 mm*



**Lacy**

*Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Foliendekor, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff: ZAE 751, Länge: 800 mm*



*Jandra*

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Brasilia“, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Foliendekor, Abbildung zeigt rechte Version  
Edelstahlgriff: GS 74, 550 x 130 mm



*Kim II*

Iso-Klarglas, Mitte mattiert mit klarem Rand, Abbildung zeigt linke Version, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Kim“, Griff: Kim Edelstahl



*Letitia*

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Tibet“, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Folien-dekor, Abbildung zeigt rechts Version  
Edelstahlgriff: GS 43, 120 x 400 mm



*Thea-ES*

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Folien-dekor, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas komplett mattiert, Edelstahlgriff: Anita, Länge: 400 mm



*Meisje*

geschlossen, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Foliendekor, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, Stoßgriff: 1089EN, Holzart Wenge; Länge: 500 mm, auf der Füllung montiert

*Magnolia*

Iso-Wärmeschutzglas komplett mattiert, Dekoroberfläche, außen mit Applikationen in Edelstahloptik; Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Lima“; Edelstahl-Griffschale: GS 10





**Mega**

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1800, außen mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik, Renolitdekor, flügelüberdeckend, Griff: Mega Edelstahl




**Mega**

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv G 1800, außen mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Edelstahl-Stangengriff: Mega, Länge: 1500 mm



**Milinda**

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Formoso“, außen mit Applikation in Edelstahloptik, Dekoroberfläche, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt rechte Version, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Formoso“, Edelstahl-Stangengriff: Jette, Länge: 1600 mm



**Milinda**

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Formoso“, außen mit Applikation in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt linke Version, Edelstahl-Stangengriff: Jette, Länge: 1600 mm








*Milou*

Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend,  
 Ganzglas-Seitenteile und Oberlicht: Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß  
 Edelstahlgriff: Fina, Länge 1600 mm




*Miriam*

geschlossen, außen mit  
 Lisenen in Edelstahloptik,  
 Foliendekor,  
 flügelüberdeckend,  
 Ganzglas-Seitenteile:  
 Iso-Wärmeschutzglas mit  
 Sandstrahlmotiv „Portland“,  
 Edelstahl-Stangengriff:  
 Mega, Länge: 1500 mm,  
 auf der Füllung montiert



**Marieke II**

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Avantgarde“ mit Facettensteinen im SZR, Standardausführung als 3-fach-Iso, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas „Avantgarde“ mit Facettensteinen im SZR, Standardausführung als 3-fach-Iso, Griff: Anita Edelstahl




**Manda II**

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Line“, außen mit Nutendesign, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Line“



## Pearl



Iso-Wärmeschutzglas  
Satinato weiß,  
außen mit Lisenen in  
Edelstahloptik,  
Foliendekor,  
flügelüberdeckend,  
Edelstahlgriff: 1089H,  
Holzart Eiche,  
Länge: 1400 mm,  
auf der Füllung montiert

Links oben: Iso-Wärmeschutzglas mattiert, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Indiana“, Edelstahlgriff: ZAE 312-S schräg, Länge: 800 mm

Unten: Iso-Wärmeschutzglas mattiert, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Foliendekor, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff: ZAE312-800, auf der Füllung montiert



## Pilar




links oben: Iso-Wärmeschutzglas mattiert, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas komplett mattiert, Edelstahlgriff: ZAE 750, Länge: 600 mm

Unten: Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, Foliendekor, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, Edelstahlgriff: ZAE 751, Länge: 600 mm, auf der Füllung montiert





**Regina**  
 Iso-Wärmeschutzglas  
 Mitte mattiert mit klarem Rand, flügelüberdeckend, Dekoroberfläche, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Abbildung zeigt linke Version, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas  
 Mitte mattiert mit klarem Rand  
 Edelstahlgriff: ZAE 751, Länge: 1400 mm, auf der Füllung montiert



**Solveig**  
 Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert Mit klarem Rand, flügelüberdeckend, Dekoroberfläche, außen mit Lisenen in Edelstahloptik und Hausnummer, Abbildung zeigt linke Version, Edelstahlgriff: Eyrin, Länge: 1400 mm  
 Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas



**Sally**

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Neustadt“, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Abbildung zeigt linke Version, Edelstahlgriff: Deike, Länge 1400 mm, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Neustadt“



**Sky**

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Delhi“, außen mit Nutendesign, Applikationen und Hausnummer in Edelstahloptik, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas komplett mattiert



*Shanaz*

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Antwerpen“, außen mit Applikationen in Edelstahloptik und Hausnummer, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt linke Version, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Antwerpen“; Edelstahlgriff: SG 125, 940 mm, Jatoba-Holz, auf der Füllung montiert




*Serena*

Iso-Wärmeschutzglas klar, Renolitdekor, flügelüberdeckend  
Griff: Jelka, Edelstahl, Länge: 1800 mm, auf der Füllung montiert



### Senta

Iso-Wärmeschutzglas  
Mitte mattiert mit  
klarem Rand, außen mit  
Lisenen in  
Edelstahloptik,  
Renolitdekor,  
flügelüberdeckend  
Edelstahlgriff: Balda,  
Länge: 1500 mm, auf  
der Füllung montiert




### Sonja

Iso-Wärmeschutzglas  
Mitte mattiert mit klarem  
Rand, Renolitdekor,  
Ganzglas-Seitenteil:  
Iso-Wärmeschutzglas  
Mitte mattiert mit klarem  
Rand  
Edelstahlgriff: Anita,  
400 mm







*Suri*

geschlossen, außen mit  
Lisenen in Edelstahloptik  
Dekoroberfläche,  
flügelüberdeckend,  
Abbildung zeigt  
linke Version;  
Ganzglas-Seitenteil:  
Iso-Wärmeschutzglas  
Mitte mattiert mit  
klarem Rand;  
Edelstahlgriff: Anita,  
Länge: 400 mm



*Umbria*

Iso-Wärmeschutzglas  
Mitte mattiert mit  
klarem Rand,  
flügelüberdeckend,  
Edelstahlgriff:  
Jolanda,  
Länge 1000 mm  
auf der Füllung montiert



**Tamika**

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Skarby“, Foliendekor, Abbildung zeigt rechte Version, Edelstahl-Stoßgriff: Anita, Länge: 400 mm




**Nadetta**

Iso-Wärmeschutzglas Klarglas mattiert mit klaren Streifen, außen mit Nutendesign, Foliendekor, Abbildung zeigt rechte Version, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit klaren Streifen, Edelstahl-Griffschale: GS 60



*Tessa*

geschlossen, außen mit planflächigen Lisenen in Edelstahloptik, Renolitdekor, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit klaren Streifen, Griff: Jelka, Edelstahl; Länge: 1800 mm



*Teresia*

Iso-Wärmeschutzglas klar, Renolitdekor  
Griff: Jette, Edelstahl  
Länge: 1600 mm

## Urda



Urda, Iso-Wärmeschutzglas Chinchilla weiß, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Edelstahl-Stoßgriff: Anita; Länge: 400 mm

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit larem Rand, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff: ZAE 712 - 350





**Valentina**

*Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Haifa“, außen mit Applikation in Edelstahloptik, Dekoroberfläche, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt rechte Version, Edelstahlgriff: Valentina, Länge: 600 mm, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Haifa“*



**Vally**

*Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Caracas“, außen mit Nutendesign, Dekoroberfläche, flügelüberdeckend, Edelstahl-Griffschale 53, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Caracas“*






### *Vanadis*

Iso-Wärmeschutzglas  
Mitte mattiert mit klarem  
Rand, außen mit  
Nutendesign,  
flügelüberdeckend,  
Dekoroberfläche,  
Abbildung zeigt rechte Version,  
Edelstahlgriff: ZAE 753,  
Länge: 400 mm,  
Ganzglas-Seitenteile:  
Iso-Wärmeschutzglas Mitte  
mattiert mit klarem Rand



### *Veneta*

Iso-Wärmeschutzglas mit  
Sandstrahlmotiv „Cordoba“,  
außen mit Lisenen,  
Applikation, Hausnummer  
und Straßennamen in  
Edelstahl optik,  
Dekoroberfläche,  
flügelüberdeckend,  
Abbildung zeigt linke Version,  
Edelstahlgriff: Anita 400 mm  
Ganzglas-Seitenteile: Iso-  
Wärmeschutzglas mit Sand-  
strahlmotiv „Cordoba“



**Wolke**

*Iso-Wärmeschutzglas  
Satinato weiß, außen mit  
Lisenen in Edelstahloptik,  
flügelüberdeckend,  
Ganzglas-Seitenteile: Iso-  
Wärmeschutzglas Satinato  
weiß, Edelstahl-Stoßgriff:  
ZAE 750, Länge: 600 mm*



**Winona**

*Iso-Wärmeschutzglas mit  
Sandstrahlmotiv „Bradford“,  
außen mit Lisenen,  
Straßennamen und  
Hausnummer in Edelstahloptik,  
Dekoroberfläche,  
flügelüberdeckend,  
Abbildung zeigt linke Version,  
Ganzglas-Seitenteile:  
Iso-Wärmeschutzglas mit  
Sandstrahlmotiv „Bradford“,  
Edelstahlgriff:  
Anita, Länge: 400 mm*





### Yingi

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Greenland“, Foliendekor  
Edelstahl-Stoßgriff: Anita; Länge: 400 mm



### Ylvi

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Brisbane“, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Dekoroberfläche, Ausführung zeigt linke Version, Edelstahlgriff: Anita, Länge: 400 mm, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand





**Yoono**


Iso-Wärmeschutzglas  
Mitte mattiert mit klarem  
Rand, außen mit Lisenen  
in Edelstahloptik,  
Dekoroberfläche,  
flügelüberdeckend,  
Ausführung zeigt rechte Version,  
Edelstahlgriff:  
Eyrin, Länge 1400 mm,  
Ganzglas-Seitenteile: Iso-  
Wärmeschutzglas Mitte  
mattiert mit klarem Rand



**Zehra**

geschlossen,  
außen mit Applikationen  
In Edelstahloptik,  
Dekoroberfläche,  
Edelstahlgriff: Lotte,  
Länge: 600 mm,  
Ganzglas-Seitenteil:  
Iso-Wärmeschutzglas  
Chinchilla weiß





### Zilia

*Iso-Wärmeschutzglas mit mattiertem Glas, außen mit Nutendesign, Dekoroberfläche mit Effektlackierung, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt linke Version; Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand; Edelstahlgriff: Anita, Länge 400 mm*



### Zenzi

*Iso-Wärmeschutzglas mit mattiertem Glas, außen mit Nutendesign, Dekoroberfläche, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt rechte Version; Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand; Edelstahlgriff: Anita, Länge 400 mm*



**Agnes I**

Iso-Klarglas plan,  
Sandstrahlmotiv „Star“, 2 Stück,  
Renolitdekor  
Griff: Anita Edelstahl



**Agnes I**

Iso-Klarglas plan – Chinchilla weiß, Renolitdekor  
Griff: Alissa; Messing brüniert



**Agnes I**

Iso-Klarglas plan,  
Mitte mattiert mit klarem Rand  
Griff: Jola Messing brüniert



**Alissa I**  
 Iso-Wärmeschutzglas  
 klar – Chinchilla weiß,  
 Renolitdekor  
 Griff: Jola Messing brüniert

**Alissa I**  
 mit schmalem Seitenteil  
 Iso-Klarglas plan -  
 Silvit weiß,  
 Renolitdekor mit weiß  
 abgesetztem  
 Ornamentrahmen



**Alissa I**  
 mit schmalem Seitenteil  
 Iso-Klarglas gewölbt  
 Griff: Ines bronzeguss



**Alissa I**  
 mit schmalem Seitenteil, Iso-Klarglas plan,  
 Renolitdekor  
 Griff: Alissa Messing brüniert



*Antje I*  
Iso-Klarglas gewölbt



*Antje I*  
Iso-Klarglas plan, grüne Grundplatte mit weiß abgesetzten Rahmen und Kassette  
Griff: Jola Messing brüniert




*Anna I*  
Iso-Klarglas plan



*Annabell I*

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Bergamo“, 2 Stück, grüne Grundplatte mit weiß abgesetzten Rahmen und Kassetten, Griff: Ines Bronzeguss



*Allegra*

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Neapel“, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Foliendekor  
 Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Neapel“,  
 Edelstahlgriff: GS 43



*Bea I*

Iso-Klarglas gewölbt,  
mit grün abgesetzten  
Ornamentrahmen und  
Kassetten, 2 Stück  
Griff: Alissa Messing  
brüniert



*Bea I*

Iso-Klarglas gewölbt – Chinchilla weiß, Renolitdekor  
mit schmalen Seitenteilen, Griff: Alissa,  
Messing brüniert



*Bea I*

Iso-Klarglas gewölbt – Chinchilla weiß  
Griff: Fortuna, bronzeguss



**Bea I**

mit schmalem Seitenteil,  
Iso-Klarglas plan, Grund-  
platte blau mit weißen  
Ornamentrahmen und  
Kassetten



**Bea I**

mit schmalem Seitenteil, Iso-Klarglas plan –  
Chinchilla weiß



**Bea I**

mit schmalem Seitenteil,  
Iso-Klarglas plan, Renolitdekor  
Griff: Alissa Messing brüniert





*Belina II*

Iso-Klarglas,  
Mitte mattiert mit  
klarem Rand, 2 Stück



*Belina II*

mit schmalem Seitenteil, Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Renolitdekor  
Edelstahlgriff: Anita; Länge 400 mm



*Century*

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 205,  
Griff: Anita Edelstahl



*Calla II*

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Berlin“  
Griff: Anita Edelstahl



*Calla II*

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Berlin“  
Renolitdekor, Ganzglas-Seitenteil:  
Iso-Klarglas mattiert mit klarem Rahmen



*City*

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1180,  
Ganzglas-Seitenteile:  
Iso-Klarglas Mitte mat-  
tiert mit klarem Rand



*City*

mit schmalem  
Seitenteil,  
Iso-Klarglas mit  
Sandstrahlmotiv  
G 1185, Renolitdekor



*Celine*

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv G 9040  
Edelstahlgriff: ZAE 807, Länge 310 mm



*Christa I*

mit schmalen Seitenteil, Iso-Klarglas gewölbt,  
Renolitdekor  
Griff: Alissa, Messing brüniert




*Christa I*

Iso-Klarglas gewölbt  
Griff: Alissa, Messing brüniert



*Claudia I*

Iso-Klarglas gewölbt,  
Renolitdekor, ohne  
Standardkassette



*Claudia I*

Iso-Klarglas gewölbt



**Cora I**


Iso-Klarglas plan,  
grüne Grundplatte mit  
weißem Rahmen und  
Kassetten, zwei Stück



**Cora I**

mit schmalem Sei-  
tenteil, Iso-Klarglas  
gewölbt





**Concordia**

mit schmalen Seitenteilen, Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Venedig“



**Birta**

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Baltic“,  
Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas  
Mitte mattiert mit klarem Rand und Hausnummer



*Delia I*

Iso-Klarglas plan,  
grüne Grundplatte mit  
weiß abgesetzten  
Ornamentrahmen  
und Kasette,  
Griff: Jola  
Messing brüniert

*Delia I*

linke und rechte Version,  
Iso-Klarglas gewölbt  
Griff: Delia, bronzeguss



*Delia I*

mit schmalem Seitenteil,  
Iso-Klarglas gewölbt Chinchilla weiß



*Delia I*

linke und rechte Version, Iso-Klarglas plan,  
Renolitdekor, Griff: Ines bronzeguss





*Deike II*

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Weimar“,  
Ganzglas-Seitenteile:  
Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv  
„Weimar“,  
Griff: Deike Edelstahl



*Doreen I*

Iso-Klarglas, strahlenförmig gewölbt



*Doreen II*

Mit schmalen Seitenteilen, Iso-Klarglas,  
strahlenförmig gewölbt



*Dyna*

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1220, außen mit Zierstreifen in Edelstahlloptik, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1220



*Dana I*

Iso-Klarglas mattiert mit klarem Rand und klarer Raute, Griff: Anita Edelstahl




*Danny II*

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Bayreuth“, Applikationen außen, Renolitdekor



*Elena I*

Iso-Klarglas,  
Mitte mattiert mit klarem  
Rand



*Elena I*

Iso-Klarglas plan, Parsolbronze plan, Renolitdekor



*Elena IV*

Iso-Klarglas plan, Renolitdekor



*Eliane I*

Iso-Klarglas plan,  
Mitte mattiert mit  
klarem Rand



*Eliane I*

Iso-Klarglas gewölbt, Renolitdekor



*Eliane II*

mit schmalem Seitenteil, Iso-Klarglas gewölbt  
Griff: Alissa, Messing brüniert



*Evita I*

Iso-Wärmeschutzglas Chinchilla weiß  
Edelstahlgriff: Anita, Länge 400 mm



*Evita I*

Iso-Wärmeschutzglas Chinchilla weiß,  
Renolitdekor




*Evita I*

Iso-Klarglas plan, Renolitdekor



*Evita I*

Iso-Klarglas, Mitte mattiert mit klarem Rand, grüne  
Grundplatte mit grau abgesetztem Ornamentrahmen  
Griff: Alissa brüniert



*Elisa I*

mit schmalem Seitenteil,  
Iso-Klarglas mit Sand-  
strahlmotiv „Grenada“  
und Facettensteinen,  
Standardausführung als  
3-fach Iso,  
Griff: Anita Edelstahl



*Elisa I*

mit schmalen Seitenteil,  
Iso-Wärmeschutzglas  
mit Sandstrahlmotiv „Le  
Havre“,  
Griff: Anita Edelstahl




**Elisa I**

Iso-Bleiverglasung im SZR,  
Mitte Barock weiß,  
Ränder Eisblumenglas,  
Ecken Überfangglas mit  
Blumenmotiv,  
Standardausführung als  
3-fach Iso



**Elisa I**

mit schmalen  
Seitenteil, Iso-Klarglas  
mit Sandstrahlmotiv  
„Milano“



*Elisa I*

mit schmalen Seitenteil, Iso-Bleiverglasung „Classic“ im SZR, alle Felder Eisblumenglas, Mitte mit Facettenbevel, Standardausführung als 3-fach-Iso, Renolitdekor



*Elisa I*

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv Milano  
Griff: Anita Edelstahl, Länge 400 mm



*Elisa I*

Iso-Glas, Mastercarree weiß





**Elisa I**

mit Sonder-Seitenteil,  
Iso-Klarglas mit  
Sandstrahlmotiv  
„Milano“



**Elsa II**

Iso-Glas Madras Uadi weiß, Renolitdekor, Abbildung  
zeigt linke Version  
Griff: Alissa Messing brüniert



**Elsa II**

linke und rechte Version,  
Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Kontura“,  
Griff: Ines bronzeguss



**Eyrin II**

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Nancy“, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Nancy“ Griff: Eyrin Edelstahl



**Estrelle II**

Iso-Klarglas gewölbt mit schmalen Seitenteilen Griff: Jutta Messing brüniert



**Gina II**

mit schmalen Seitenteil, Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Milano“



**Gina II**

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Milano“, grüne Grundplatte mit weiß abgesetzten Rahmen und Kassetten, zwei Stück



**Gina II**

Iso-Bleiverglasung „Classic“ im SZR, alle Felder Eisblumenglas, Mitte mit Facettenbevel, Standardausführung als 3-fach-Iso, Renolitdekor




*Gloria I*

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Flora“, Grundplatte grün mit weiß abgesetzten Ornamentrahmen und Kasette, Griff: Anita Edelstahl




*Gloria I*

mit schmalen Seitenteilen, Iso-Bleiverglasung „Amsterdam“ im SZR, Rand Spektrum schwarz, Mitte Eisblume mit Facettenbevel, Standardausführung mit 3-fach Iso-Glas, grüne Grundplatte mit weiß abgesetzten Ornamentrahmen und Kasette, Griff: Jutta Messing brüniert



*Gloria I*

Iso-Bleiverglasung „Amsterdam“ im SZR, Rand Spektrum schwarz, Mitte Eisblume mit Facettenbevel, Standardausführung mit 3-fach Iso-Glas, Renolitdekor Griff: Ines bronzeguss



**Gloria I**

Iso-Bleiverglasung  
„Amsterdam“ im SZR,  
Rand Spektrum schwarz,  
Mitte Eisblume mit  
Facettenbevel,  
Standardausführung mit  
3-fach-Glas, Griff: Julie,  
Messing brüniert



**Flora II**

Iso-Klarglas gewölbt, links und rechte Version,  
Renolitdekor



**Flora II**

Iso-Klarglas, Mitte mattiert mit klarem Rand  
linke und rechte Version



*Hanna II*  
mit schmalem  
Seitenteil, Iso-Glas  
Stopsol super silver,  
Renolitdekor



*Hanna II*  
mit schmalem Seitenteil, Iso-Klarglas gewölbt



*Hanna II*  
Iso-Klarglas plan – Chinchilla weiß, Renolitdekor  
Griff: Anita Edelstahl



*Freya*

Freya, Iso-Wärme-  
schutzglas mit  
Sandstrahlmotiv  
„Fresena“ 1800 mm



*Ines I*

Iso-Klarglas plan, zwei Stück



*Ines I*

Iso-Klarglas gewölbt, Renolitdekor,



*Greetje*

Iso-Wärmeschutzglas  
Eisblume weiß,  
Grundplatte Folien-  
dekor-Rahmen und  
Aufdopplung weiß



*Hella I*

mit schmalen Seitenteilen, Iso-Klarglas  
strahlenförmig gewölbt – Chinchilla weiß



*Hella II*

Iso-Klarglas strahlenförmig gewölbt,  
zwei Stück mit schmalen Seitenteil  
Griff: Alissa, Messing brüniert





*Manu I*

Iso-Klarglas plan, Mitte mattiert mit klarem Rand,  
Renolitdekor Ganzglas-  
Seitenteile: Iso-Klarglas  
plan, Mitte mattiert mit  
klarem Rand  
Griff: Anita Edelstahl



*Manja I*

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Barcelona“,  
Renolitdekor



*Manu I*

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Barcelona“



*Stefanie I*

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Norderney“,  
Renolitdekor



*Stefanie II*

Iso-Klarglas plan mit Sandstrahlmotiv „Norderney“  
Renolitdekor



*Ronja II*

Iso-Klarglas plan, Renolitdekor



*Ronja II*

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Kansas“  
Griff: Jutta Messing brüniert



*Squaro II*

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 920, Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv G 920, Sockelfüllungen mit Aufdopplung, Griff: Alissa, Messing brüniert




*Squaro II*

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 920, Grundplatte im Renolitdecor mit weiß abgesetzten Ornamentrahmen, Kassetten und Zierprofilen, 2 Stück



**OMEGA 1**  
3-fach Iso-Wärmeschutzglas  
Satinato weiß, Rahmen  
beidseitig



**OMEGA 3**  
3-fach Iso-Wärmeschutzglas  
Satinato weiß, Rahmen  
beidseitig



**OMEGA 4**  
3-fach Iso-Wärmeschutzglas  
Satinato weiß, Rahmen  
beidseitig



**OMEGA 5**  
3-fach Iso-Wärmeschutzglas  
Satinato weiß,  
Rahmen beidseitig

Überraschend preiswert...

Die Omega-Serie bietet Ihnen stilvollen Materialmix zum attraktiven Preis. Ob Neubau oder Renovierung: die richtige Wahl, wenn Sie eine langlebige Haustür zu einem günstigen Preis wünschen. Die Designs und Farben sind modern gestaltet, aber dennoch zeitlos und passen sowohl zu Klinker, als auch zu Putz.



**OMEGA 11**  
3-fach Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv Space,  
Rahmen beidseitig, Renolitdekor



**OMEGA 5**  
3-fach Iso-Wärmeschutzglas  
mit Sandstrahlmotiv Tesco,  
Rahmen beidseitig



**OMEGA 5**  
3-fach Iso-Wärmeschutzglas  
mit Sandstrahlmotiv Limbo,  
Rahmen beidseitig



**OMEGA 5**  
3-fach Iso-Wärmeschutzglas  
mit Sandstrahlmotiv Fargo,  
Rahmen beidseitig



**OMEGA 8**  
3-fach Iso-Wärmeschutzglas  
Satinato weiß,  
Rahmen beidseitig



**OMEGA 7**  
3-fach Iso-Wärmeschutzglas, Rahmen beidseitig

Die Oberflächen dieser Haustürfüllungen bestehen aus einer hochwertigen, unlackierten PVC-Oberfläche. Wir verwenden Materialien, die in einem hohen Maße UV- und witterungsbeständig, reinigungsarm, sowie kratz- und stoßfest sind. Alle Füllungen beinhalten bereits das Energiesparpaket mit einer 3-fach Wärmeschutzverglasung mit einem Uw-Wert von 0.8 W/m<sup>2</sup>K.



**OMEGA 13**  
3-fach Iso-Wärmeschutzglas  
mit Sandstrahlmotiv Sparta,  
Rahmen beidseitig



**OMEGA 10**  
3-fach Iso-Wärmeschutzglas  
Satinato weiß, Rahmen beidseitig



**OMEGA 2** 3-fach Iso-Wärmeschutzglas  
Mitte mattiert mit klarem Rand, Rahmen beidseitig

## Detailansicht Glasmuster


Dies stellt nur eine kleine Auswahl an Glasmustern dar.  
Selbstverständlich führen wir alle handelsüblichen Strukturgläser.



Ornament 521  
Regentropfen weiß




Masterlignee weiß



Silk weiß




Eisblume weiß



Madras Uadi weiß




Madras Nautilus weiß



Madras Pave weiß




Mastercarre weiß



Barock weiß



Chinchilla weiß




Silvit weiß 178




Gotik weiß




Barock bronze



Chinchilla bronze




Silvit bronze 178



Ornament 504  
Klarglas weiß

Bronzegläser sind technisch nicht in Verbindung mit Wärmeschutzglas möglich!

## Griffe & Zubehör



1089 EN  
Wenge, Länge von  
350 mm bis 2000 mm



2189 E 45 KEY  
Länge von 400 mm  
bis 2000 mm



2189 E 45  
Länge von 350 mm  
bis 2000 mm



8006 E  
Länge 290 mm



1089 H  
Wenge, Länge von  
1000 mm bis 2000 mm

Jatoba

Eiche



Innendrücker 2804  
Wenge



Innendrücker 5708  
Edelstahl



PZ 9742  
mit Kernziehschutz



PZ-Rosette 9442




Griff Jolanda  
Länge 1000 mm



Klingelplatte 4060



Klingelplatte 1660 E



Briefklappe 4022  
320 mm x 80 mm

## Griffe



Griffgarnitur JOLA  
Messing brüniert, B 5 cm x H 21 cm



ZAB 14  
bronze



Griffgarnitur ALISSA  
Messing brüniert, B 8,5 cm x H 40 cm



ZAE 812  
Edelstahl matt



Griffgarnitur JULIE  
Messing brüniert, B 7,5 cm x H 25,5 cm



ZAB 8713  
bronze



ZAE 712  
Edelstahl matt



Griffgarnitur LUCIA  
Edelstahl matt, H 34 cm



Griffgarnitur AGNES  
Bronzeguss, H 26,6 cm



ZAM 9  
Messing brüniert



ZAE 807  
Edelstahl matt



Griffgarnitur ANITA  
Edelstahl matt, H 40 cm



## Griffe

Griffe mit integrierter Spionkamera und LCD-Farbmonitor auf der Füllungs-Innenseite.

Der LCD-Farbmonitor  
Merkmale:

- sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- einfachste Installation und Ein-Knopf-Bedienung
- klares Bild auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- batteriebetrieben (4AAA)
- keine komplexe Verkabelung notwendig
- 3,5" LCD-Farbmonitor mit Edelstahlfront
- 1,3 Megapixel Farbkamera
- Linse staub- und wasserdicht IP 67
- Sichtwinkel ca. 110°
- Abmessungen: 128x72x18mm



SPSG - 18  
Holz, Länge 1200 mm



SPSG - R  
Länge 1200 mm



SPSG - 18  
Länge 1200 mm



Wenge

Jatoba

Nussbaum

Eiche



SG 125,  
Länge 1000 mm



SG 126  
Länge 1000 mm



SG 133  
Länge 1200 mm



SG 124  
Länge 1000 mm

## Griffe



Griff Filippa  
Länge 800 mm



ZAE 751  
Länge 400 mm  
bis 2000 mm



Griffschale 72



Griffschale 88



ZAE 753  
Länge 400 mm  
bis 2000 mm



ZAE 750  
Länge 400mm  
bis 800 mm



Griffschale 10



Griffschale 19



Griffschale 74



Stoßgriff 43  
120 x 400 mm



Griffschale 53



Decorus  
Edelstahl, Füllungshoch



Griffschale 67



Griffschale 24



Griffschale 60

## Technik und Zubehör



⇒ Außenansicht:  
**Einsatzfüllung**



⇒ Außenansicht:  
**Aufsatzfüllung**

### Das Türblatt


Gewöhnlich wird die Füllung in den Flügel Ihrer neuen Haustür eingesetzt. Das sehen Sie an der umlaufenden Dichtungskante zwischen Füllung und Flügel - auf der Außen- und Innenseite der Tür. Flügelüberdeckende Füllungen überdecken hingegen den Türflügel komplett (Abb. rechts). Dadurch entsteht eine völlig glatte, harmonische Türoberfläche ohne sichtbare Dichtungskanten.

### Sicherheit

#### P4A - Verglasung

Höhere Sicherheit der Haustürfüllung nach gültiger Widerstandsklasse RC2. Die Oberflächen bestehen aus hochwiderstandsfähigem Material. Verglasung außen aus 10 mm starkem Verbundsicherheitsglas (P4A). Die Verglasung wird umlaufend mit Spezialkleber in den Lichtausschnitt eingeklebt.

Zusätzliche Verklebung  
Verbundsicherheitsglas 10 mm  
hochwiderstandsfähig



#### Sicherheitsverglasung

Höhere Sicherheit der Haustürfüllung nach gültiger Widerstandsklasse RC1. Verglasung außen aus 6 mm starkem Verbundsicherheitsglas. Die Verglasung wird umlaufend in die Lichtausschnitte eingeklebt.

Zusätzliche Verklebung  
Verbundsicherheitsglas 6 mm



#### Stahleinlage

Höhere Sicherheit der unverglasten Haustürfüllung nach gültiger Widerstandsklasse RC3. In der Mitte des Dämmkerns wird vollflächig eine 2 mm starke Stahlplatte eingeklebt. In Kombination mit den hochschlagzähen Oberflächen ergibt sich eine sehr hohe Durchbruchssicherheit für geschlossene, unverglaste Türmodelle.


Stahlplatte  
hochwiderstandsfähig



### Wärmeschutz


#### Standard-Wärmeschutz

Einsatz- oder Aufsatzfüllungen mit 2-fach-Verglasung, innere Scheibe beschichtet, Argon-Gasfüllungen im Scheibenzwischenraum. Dämmkern, hochwärmedämmend. U-Wert des Glases:  $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}^{**}$  U-Wert einer 28 mm starken Haustürfüllung inkl. Verglasung:  $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}^{**}$



#### Energiesparpaket

Einsatz- oder Aufsatzfüllungen mit 3-fach-Verglasung, innere und äußere Scheibe beschichtet, Argon-Gasfüllungen im Scheibenzwischenraum. Dämmkern, hochwärmedämmend. U-Wert des Glases:  $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}^{**}$  U-Wert einer 2 mm starken Haustürfüllung inkl. Verglasung: bis  $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}^{**}$



\*\* Bessere Werte durch beidseitige Aufsatzfüllungen möglich

# BBE - Fenstertechnik



PVC - Fenster - Fassaden - Haustüren


*Niemand beurteilt Qualität ehrlicher als die Zeit*



Besuchen Sie unseren  
Online-Konfigurator:



wunschtuer-konfigurator.de



Die Darstellung von Farben, Applikationen und Gläsern ist aus foto- und drucktechnischen Gründen nicht verbindlich. Für die genaue Farbabstimmung nutzen Sie bitte Originalmuster. Aufgrund der unterschiedlichen Türgrößen kann es zu optischen Veränderungen gegenüber den Katalogabbildungen kommen, da die Ornamentrahmen und Lichtausschnitte einem Standardmaß unterliegen. Auf den Haustürfüllungen montierte Griffe, Rosetten, Briefeinwürfe, Sockelprofile und Türklopfer sind Zubehörteile, die nicht zur Standardausführung gehören. Wir behalten uns vor, Modelle aus produktionstechnischer Sicht zu verbessern oder zu verändern! Die Innenansicht kann von der Außenansicht abweichen.