

WIR ÖFFNEN RÄUME



Patio Life

**Mehr Komfort und Sicherheit
für Hebe-Schiebetüren**

PATIO LIFE MACHT IHREN KUNDEN DAS LEBEN LEICHTER. UND SICHERER

Fenster und Türen öffnen Räume und bieten zugleich Schutz. Der Beschlag ist dabei nur Mittel zum Zweck. Unser Ziel ist es, durch Innovationen den Mehrwert von Fenster und Türen zu erhöhen. Barrieren abbauen, das Leben und Wohnen für den Menschen leichter und sicherer machen, darin sehen wir von Roto unsere Bestimmung. Das Resultat sind Markenprodukte, die Ihren Kunden sichtbare und spürbare Vorteile bringen und Ihnen damit Raum für neue Marktchancen eröffnen. Patio Life belegt dies auf eindrucksvolle Weise.

Patio Life definiert das Wort Hebe-Schiebetüre neu. Der neue Schiebebeschlag für Holz- und Kunststoffprofile erspart Ihren Kunden das bisherige kraftaufwändige Anheben der Tür. Großflächige Hebe-Schiebeelemente aus Holz- oder Kunststoff bis zu einem Flügelgewicht von 300 kg können jetzt kinderleicht bedient werden. Patio Life ermöglicht den Einsatz großflächiger Fenstertüren mit Flügelbreiten von 770 bis 3235 mm und Flügelhöhen von 690 bis 2670 mm. Der Clou: Alle Dichtungselemente werden über den Griff angesteuert und dichten die Türe vollständig ab. Auf Basis dieser innovativen Technologie ergeben sich völlig neue Perspektiven und ein neues Wohngefühl.

Beste Voraussetzungen für Ihren Verkaufserfolg. Patio Life steht für Beschlagtechnik auf höchstem Niveau. Verarbeitern bietet Patio Life alles, was ein umsatzstarkes Produkt auszeichnet: Innovative Technik für den entscheidenden Vorsprung im Wettbewerb. Edles Design, das den Geschmack Ihrer anspruchsvollen Kunden trifft.

**ÜBERZEUGEN SIE SICH VOM MEHRWERT, DEN PATIO LIFE
IHREN KUNDEN BIETET.**






PATIO LIFE

PATIO LIFE HEISST: NIE MEHR SCHIEBETÜREN STEMMEN

Angehoben wird nur die Dichtung. Herkömmliche Beschlagtechnik macht das Öffnen großer Hebe-Schiebeelemente zu einem wahren Kraftakt. Bevor die Tür bzw. das Fenster sich zur Seite schieben lässt, muss der gesamte Flügel angehoben werden. Die einzigartige Technik von Patio Life macht diese Anstrengung überflüssig. Denn statt des Flügels werden beim Öffnen nur die Dichtungen angehoben – und beim Schließen einfach wieder gesenkt. Und zwar direkt über den Griff. Mit so viel Bedienkomfort ist Roto der Konkurrenz einen weiten Schritt voraus.



Technische Darstellung zur Verdeutlichung

Schiebe- und Entriegelungsstellung

Griff in Mittelposition
Schiebe- und Entriegelungsstellung

Getriebeseite oben

Mit eingefahrener Dichtung. Zapfen ist in Mittelstellung





PATIO LIFE




Laufwagen bis 300 kg Flügelgewicht
Mit integriertem Steuermechanismus für die Dichtung

PATIO LIFE HEISST: SPALTLÜFTUNG OHNE NEBENEFFEKTE

Verdeckte Spaltlüftung. Raffiniert und höchst komfortabel: Mit der Drehung des Türgriffs um 180 ° öffnet sich die obere Dichtung der Schiebetür und ermöglicht auf diese Weise die Spaltlüftung – so geschützt, dass weder Regen noch Insekten oder Schmutz eindringen können. Ein klarer Produktvorteil für mehr Komfort gerade bei längerer Abwesenheit.

Gesicherte Spaltlüftung
Dichtungselemente dichten
nur im unteren Bereich



Obere Lüftungsstellung
Geschützte, von außen nicht sichtbare Spaltlüftung



Griff in Lüftungsstellung
Für eine gesicherte und geschützte Spaltlüftung

PATIO LIFE




PATIO LIFE HEISST: BARRIEREFREI WOHNEN

Serienmäßig ohne Stolperfalle. Die herkömmliche Bodenschwelle ist eine potenzielle und gefährliche Stolperfalle – insbesondere für Kleinkinder und ältere Menschen. Und für Rollstuhlfahrer gar eine unüberwindliche Barriere. Roto bietet mit Patio Life die Lösung: Denn bei Hebe-Schiebetüren mit der innovativen Beschlagtechnik von Patio Life verläuft die thermisch getrennte Bodenschwelle nach außen hin leicht abfallend – für barrierefreies Wohnen in seiner schönsten Form.

Griff in Mittelposition
Schiebe- und Entriegelungsstellung



Bodenbündige Schwelle
Thermisch getrennt und nach außen leicht abfallend für barrierefreies Wohnen






PATIO LIFE


PATIO LIFE HEISST: HOHER WIDERSTAND GEGEN EINBRUCH

Über den Griff angesteuerte Mittelbruchverriegelung. Diese technische Innovation sorgt an Flügelober- und unterkante für maximale Sicherheit. Dazu kommen je nach Höhe des Flügels mehrere Sicherheitszapfen, die Einbrechern das Ausheben extrem schwer machen. Doch Patio Life hat noch mehr zu bieten: Die bereits erwähnte Spaltlüftungsfunktion ist von außen nicht sichtbar. Schiebetüren und -fenster bleiben dabei vollständig verriegelt. Ein weiteres Plus: Patio Life lässt sich jederzeit und problemlos mit dem magnetischen Überwachungssystem Roto MVS nachrüsten. So viel Sicherheit gibt es nur bei Roto.



PATIO LIFE


Doppelte Sicherheit
Sowohl in der Verschlussstellung als auch in der Spaltlüftungsstellung ist der Pilzzapfen im Sicherheitsschließstück fest verankert





Höhenverstellbarer Pilzzapfen mit Voranzug
Er schützt vor Fehlbedienung und dichtet die Türe ab

Verschlussstellung.
Dichtungselemente dichten auf
oberer und unterer Schiene ab



KOMPETENZ OHNE GRENZEN

Bitte fordern Sie bei Interesse unsere ausführlichen Prospekte und Unterlagen an.

Die Verkaufsbüros und Werke in Deutschland:

Kundencenter Nord

Brandenburg-Park

Seestraße 8

D-14974 Genshagen

Telefon: +49 3378 8670-0

Telefax: +49 3378 8670-66

kc-nord@roto-frank.com

Kundencenter Süd

Stuttgarter Straße 145-149

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: +49 711 7598-390

und 7598-645

Telefax: +49 711 7598-853

kc-sued@roto-frank.com

Roto Frank AG

Werk Velbert

Eintrachtstraße 95

D-42551 Velbert

Telefon: +49 2051 203-1

Telefax: +49 2051 203-251

Die Roto-Niederlassungen in Österreich und in der Schweiz:

Österreich: Roto Frank Eisenwarenfabrik AG • A-8401 Kalsdorf

Telefon: +43 3135 504-0 • Telefax: +43 3135 52727

info@roto-frank.com • www.roto-frank.com • www.infoline-beschlaege.de

Schweiz: Roto Frank AG • Bernstrasse 390 • CH-8953 Dietikon

Telefon: +41 1 7458555 • Telefax: +41 1 7458556

info@roto.ch • www.infoline-beschlaege.de



Roto Frank AG

Stuttgarter Straße 145-149 • 70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: +49 711 7598-0 • Telefax: +49 711 7598-253

info@roto-frank.com

www.roto-frank.com • www.infoline-beschlaege.de

WIR ÖFFNEN RÄUME

